Размещение ярлыка программы на Рабочем столе (Desktop)

Удобнее всего размещать ярлыки на **Рабочем столе** (Desktop). В этом случае вы можете быстро запустить любую программу или открыть нужный документ, не прибегая к помощи меню и не открывая большое количество папок. В данном опыте мы покажем, как поместить ярлык на **Рабочий стол** (Desktop), и настроим внешний вид папок.

Напомним, что для запуска программы Блокнот (Notepad) мы выбирали имя программы из меню. Поместим ярлык указанной программы на **Рабочий стол** (Desktop), чтобы иметь возможность запускать её без обращения к меню.

- Щелкните правой (именно правой!) кнопкой мыши на кнопке **Пуск** (Start) на **Панели задач** (Taskbar). На экране появится контекстное меню кнопки **Пуск** (Start) (Рис. 1.28).




Рис. 1.28. Контекстное меню кнопки ***Пуск*** *(Start)*

- Из контекстного меню выберите команду **Открыть** (Open). На экране появится окно папки **Главное меню** (Start Menu) пользователя, работающего в системе в настоящий момент (Рис. 1.29). Содержимое указанной папки у вас может быть иное.




Рис. 1.29. Окно папки ***Главное меню*** *(Start Menu) в Windows XP*

Вид самой папки может также несколько отличаться от того, что изображено на рисунке. Это зависит от настроек отображения информации в папке. Чуть ниже мы обсудим, как можно изменить отображение информации в папке, чтобы с ней было удобно работать.

- Дважды щелкните мышью на значке папки **Программы** (Programs) в окне **Главное меню** (Start Menu). Папка **Программы** (Programs) будет открыта. В открытой папке команды главного меню представлены значками (Рис. 1.30).

Окна каждой папки, как и окна программ, имеют строку заголовка, в которой указывается название папки. В данном случае – **Программы** (Programs). Слева от заголовка находится значок системного меню, а справа – кнопки [_], [□], [X], назначение которых вам уже знакомо.

Под строкой заголовка расположено меню, в котором собраны команды для работы с папкой и некоторые другие.




Рис. 1.30. Окно папки ***Программы*** *(Programs)*

Ниже находится панель инструментов со значками **Назад** (Back), **Вперед** (Forward), **Вверх** (Up) и др. При установке указателя мыши на каждом из значков, кроме недоступных, с блеклыми надписями, значок превращается в кнопку.

➤ Если у вас панель инструментов отсутствует, то выберите в окне папки команду меню **Вид** ◆ **Панели инструментов** ◆ **Обычные кнопки** (View ◆ Toolbars ◆ Standard Buttons). Панель инструментов появится под полосой меню.



Обратите внимание: метка ✓, стоящая в меню слева от команды, означает, что в текущий момент данный режим включен, например, отображаются кнопки панели инструментов. Повторный выбор такой команды выключит режим, например, скроет панель инструментов, а слева от команды меню исчезнет также метка ✓.

Под панелью инструментов отображается адресная строка, в которой указывается путь к данной папке: **E:\Documents and Settings\Имя пользователя\Start Menu\Programs.**



Напомним, что путь к папке состоит из имени диска, в данном случае **E:**, *и цепочки из имен всех папок, определяющих маршрут к данной папке от корневого каталога. Имена папок в адресе разделяются символом* ****.

Обратите внимание на то, что в Windows XP папка **Start Menu** (Главное меню) вложена в папку **Имя пользователя** – это связано с тем, что в Windows XP каждый пользователь имеет свое собственное главное меню.

- Если у вас адресная строка не видна, выберите в окне папки **Программы** (Programs) команду меню **Вид ◆ Панели инструментов ◆ Адресная строка** (View ◆ Toolbars ◆ Address Bar).

В Windows XP информация в окне папки может отображаться в следующих видах: **Плитка** (Tiles), **Значки** (Icons), **Список** (List), **Таблица** (Details) и **Эскиз страницы** (Thumbnails). Чаще всего режим **Эскиз страницы** (Thumbnails) используется при работе с изображениями. Если в папке находятся графические файлы, то в режиме **Эскиз страницы** (Thumbnails) на ее значке вы увидите эскизы нескольких изображений из этих файлов.

- Выберите команду меню **Вид ◆ Плитка** (View ◆ Tiles). Значки в окне папки станут крупнее. Справа от каждого значка будет отображаться его название (Рис. 1.31).




*Рис. 1.31. Отображение информации в режиме **Плитка** (Tiles)*

Если значки в окне папки отображались в виде **Плитки** (Tiles), то выбор данной команды меню ничего не изменит.

- Выберите команду меню **Вид ◆ Список** (View ◆ List). Информация будет представлена в виде списка (Рис. 1.32).
- Если нужно, увеличьте размер окна папки, чтобы увидеть весь список.



Обратите внимание, что при каждом изменении способа отображения информации слева от выбранной команды меню появляется метка•, которая означает, что в текущий момент выбран данный способ отображения.




Рис. 1.32. Отображение информации в режиме **Список** *(List)*

➤ Выберите команду меню **Вид** ◆ **Таблица** (View ◆ Details). Объекты в папке будут представлены в виде таблицы из четырех колонок или полей: **Имя** (Name), **Размер** (Size), **Тип** (Type), **Изменен** (Modified) (Рис. 1.33).




Рис. 1.33. Отображение информации в режиме **Таблица** *(Details)*

Настроим окно папки так, чтобы информация отображалась в виде **Значки** (Icons).

- Выберите команду меню **Вид ◆ Значки** (View ◆ Icons). Значки в окне станут мельче, и название папки будет отображаться под изображением папки (Рис. 1.30).

У нижнего края окна папки находится строка состояния, в которой указывается количество объектов в папке и их суммарный размер в байтах или килобайтах.

- Если у вас строка состояния не видна, выберите команду меню **Вид ◆ Строка состояния** (View ◆ Status Bar).



При выделении объектов в папке в строке состояния будет отображаться количество выбранных объектов и их общий размер, а при перемещении указателя мыши по объектам папки сведения о назначении объекта будут отображаться во всплывающих подсказках. Проверьте.

Настроим теперь свойства папки таким образом, чтобы при открытии содержащихся в ней папок (подкаталогов), их содержимое отображалось в том же окне.

- Выберите команду меню **Сервис ◆ Свойства папки** (Tools ◆ Folder Options). На экране появится диалог **Свойства папки** (Folder Options) (Рис. 1.34).




Рис. 1.34. Диалог **Свойства папки** *(Folder Options) в Windows XP*

- Убедитесь, что установлен переключатель **Открывать папки в одном и том же окне** (Open each folder in the same window).
- Нажмите кнопку **Применить** (Apply), чтобы применить сделанные установки.
- Закройте диалог **Свойства папки** (Folder Options), нажав кнопку **OK**.

Теперь приступим к созданию ярлыка для программы Блокнот (Notepad) на **Рабочем столе** (Desktop). Прежде всего, нужно отобразить в окне папки значок программы Блокнот

(Notepad) или, другими словами, открыть тот подкаталог папки **Программы** (Programs), в котором содержится ярлык программы Блокнот (Notepad).

Напомним, что для запуска указанной программы мы использовали команду меню **Программы ◆ Стандартные ◆ Блокнот** (Programs ◆ Accessories ◆ Notepad). Поэтому теперь в папке **Программы** (Programs) мы должны открыть папку **Стандартные** (Accessories).

Так как все значки программ могут не помещаться в окне, то у правой и, может быть, нижней границ окна, возможно, появились полосы прокрутки для просмотра той информации, которая не видна. Приемы работы с горизонтальной полосой прокрутки не отличаются от приемов работы с вертикальной.

- Воспользовавшись полосами прокрутки, «прокрутите» содержимое окна и найдите значок папки **Стандартные** (Accessories).
- Дважды щелкните мышью на значке папки **Стандартные** (Accessories). Папка будет открыта, и ее содержимое отобразится в том же окне, а в заголовке окна вы увидите имя текущей папки – **Стандартные** (Accessories) (Рис. 1.35).




Рис. 1.35. Окно папки ***Стандартные*** *(Accessories)*

- Найдите в окне папки **Стандартные** (Accessories) значок программы Блокнот (Notepad).



Обратите внимание, что в нижнем левом углу значка ***Блокнот (Notepad)*** *находится маленький квадрат со стрелкой в середине, указывающий на то, что данный значок является ярлыком, а не значком файла программы. Сам файл программы находится в папке, где располагаются основные компоненты операционной системы, обычно это* ***Windows*** *или* ***Windows\System32****.*

Скопируем ярлык программы Блокнот (Notepad) на **Рабочий стол** (Desktop).

- Установите указатель мыши на ярлыке программы Блокнот (Notepad) в окне папки **Стандартные** (Accessories).
- Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
- Не отпуская клавишу Ctrl, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.
- Не отпуская левую кнопку мыши и клавишу Ctrl, переместите указатель мыши в удобное для вас место **Рабочего стола** (Desktop). В процессе перемещения указатель мыши примет форму стрелки, указывающую на то, что выполняется копирование. Вместе с ним будет перемещаться бледная копия значка программы (Рис. 1.36).




*Рис. 1.36. Копирование ярлыка программы Блокнот (Notepad) на **Рабочий стол** (Desktop)*

- Отпустите левую кнопку мыши.
- Отпустите клавишу Ctrl. Копия ярлыка программы Блокнот (Notepad) будет создана на **Рабочем столе** (Desktop).



Подобным образом, перетаскивая мышью, можно скопировать любой ярлык. В процессе перетаскивания необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl. Если клавишу Ctrl не нажать, то будет выполнено не копирование, а перемещение.

С окнами папок мы еще будем работать в дальнейшем, а пока окно папки **Стандартные** (Accessories) можно закрыть.

- Нажмите кнопку ☒ в правом верхнем углу окна папки **Стандартные** (Accessories), чтобы закрыть данное окно.

В случае, если в свойствах папки **Главное меню** (Start Menu) был установлен переключатель **Открывать каждую папку в собственном окне** (Open each folder in its own window), то, после того как мы закроем окно папки **Стандартные** (Accessories), окно папки **Главное меню** (Start Menu) останется на экране. В этом случае надо нажать кнопку ☒ в правом верхнем углу окна папки **Главное меню** (Start Menu), чтобы закрыть его.

Итак, мы поместили на **Рабочий стол** (Desktop) ярлык программы Блокнот (Notepad). Воспользуемся ярлыком для быстрого запуска программы.

- Дважды щелкните мышью на ярлыке программы Блокнот (Notepad). Программа будет запущена, и ее рабочее окно появится на экране.
- Закройте программу Блокнот (Notepad), нажав кнопку ☒ в правом верхнем углу ее окна.

Как видите, создание ярлыков не представляет особой сложности, а их использование облегчает и ускоряет работу. Вы можете создать и использовать любое количество ярлыков. Следует, однако, помнить, что неоправданно большое количество ярлыков быстро «засорит» **Рабочий стол** (Desktop). Решение данной проблемы заключается в создании ярлыков только для тех программ, которые используются наиболее часто, и только тогда, когда их применение ускоряет вашу работу в Windows.